

Срок действия паспорта
до «19» ноября 2019 г.

Для служебного пользования
Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОБУ ДС
с. Екатеринославка
Н.В.Воробьева

«19» ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления ФСБ по
Амурской области

(подпись) (расшифровка)

«20» 01 2020 г.



СОГЛАСОВАНО
Врио начальника Октябрьского
филиала ФСКУ ОВО ВНГ России по
Амурской области

(подпись) (расшифровка)

«20» 19 г.

СОГЛАСОВАНО
Врио Начальника главного управления
МЧС России по Амурской области

(подпись) (расшифровка)

«18» 02

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Алёнушка»
(МДОБУ ДС с. Екатеринославка «Алёнушка»)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Алёнушка»
(МДОБУ ДС № 4 с. Екатеринославка)**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта

**676630, Россия, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка,
ул. Комсомольская, 49, 8(41652)22006,
natali.vorobiova1973@yandex.ru**

(адрес объекта, телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта

третья, согласно Акта обследования и категорирования от 20.11.2019 г.

(категория опасности объекта (территории)

площадь объекта 6787, протяженность периметра, 316 м

(общая площадь объекта, кв. метров, протяженность периметра, метров)

**свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 28 АА №
827496 (28-28-04/600/2014-258) выдано 06.03.2014, общая площадь участка - 6786 м²,
свидетельство о гос регистрации права на объект недвижимости 28АА № 600728 (28-
28-04/002/2011-717) выдано 13.12.2011 общая площадь здания 883 кв м**

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Воробьева Наталья Владимировна - заведующая тел. 8(41652)22006, 89638096393,
natali.vorobiova1973@yandex.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Воробьева Наталья Владимировна- заведующая тел. 8(41652)22006, 89638096393,
natali.vorobiova1973@yandex.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефоны, адрес электронной почты)

**Воробьева Наталья Владимировна- заведующая тел. 8(41652)22006, 89638096393,
natali.vorobiova1973@yandex.ru**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте

1. Режим работы объекта, начало рабочего дня - **7.30, окончание рабочего дня – 18.00**
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта **163** (человек работников и обучающихся)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - **163/0/0** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1** человек (с 18.00 до 06.00) .

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) входные двери (под видом родителей и посетителей), окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, разрушение здания, рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) в результате теракта нет.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте, возможность размещения на объекте устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте

883 площадь здания детского сада

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	163	Разрушение здания	17751312,88

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 1 сторож в ночное время.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта нет.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности

объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) объектовые и локальные системы оповещения нет;
(наличие, марка, характеристика)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – лампы накаливания наружного освещения 4 шт. лампы внутри помещения без учета групп – 29.
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), нет;
(наличие, марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискатели нет;
(наличие, марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) нет;
(наличие, марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения 9 всего 10 камер, по периметру – 4 шт, на входе – 2, на этажах -4)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **_1 въезд (ворота) и 1 вход (калитка), 6 входов в здание детского сада;**
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **_для выхода людей из здания – 6 шт., для выезда – 1 шт.;**
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-нет
(тип установленного оборудования)
- г) физическая охрана объекта (территории)- нет
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории)

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации – извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-85 ТУ – 4371-00659069151-2004
(характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - **нет**
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения - **нет**
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - **нет**
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – ОП-4 (з)-АВСЕ в количестве 9 шт, 1 огнетушитель - углекислотный
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

2. Дооборудовать системой видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения. Система должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за всей территорией, архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

3. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

Руководитель объекта (территории)

Н.В.Воробьева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

Н.В.Воробьева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Утверждаю

Председатель комиссии
Заведующая МДОБУ ДС № 4 с.
Екатеринославка

Н.В.Воробьева

2019



Акт
обследования и категорирования муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Алёнушка»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Воробьева Н.В.

- заведующая МДОБУ ДС № 4 с. Екатеринославка

Члены комиссии

Чудакова О.В.

ответственный за антитеррористическую
безопасность в ДОО

Джих Е.Е.

- государственный инспектор по пожарному
надзору отделения НД и ПР МЧС России
Амурской области по Завитинскому и
Октябрьскому районам (по согласованию)

Максюта Д.В.

- начальник Октябрьского филиала ФГКУ «ОВО
ВГН России по Амурской области» (по
согласованию)

Балакин П.Н.

- сотрудник отдела в пгт Новобурейский УФСБ по
Амурской области

Рискин Р.В.

- начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Октябрьского района (по
согласованию)

Кузнецова С.В.

- и.о. начальника отдела образования
администрации Октябрьского района (по
согласованию)

Свистун Р.С

- зам. начальника полиции по охране
общественного порядка МО МВД России
«Октябрьский» (по согласованию)

I. Общие сведения об объекте:

1. Адрес месторасположения, контактный телефон: 676638, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, д.49, телефон 8(41652)22-0-06, natali.vorobiova1973@yandex.ru

Форма собственности: Муниципальная.

Учредитель (собственник объекта): администрация Октябрьского района в лице отдела образования 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 59, тел. 8(41652)22-4-04, okt-roo@mail.ru.

Вид деятельности: образовательная (дошкольное образование).

По адресу объекта расположено 2-х этажное кирпичное здание (план прилагается) год постройки – 1979, общая площадь – 883 кв. м.

Общая площадь земельного участка на котором расположен объект 6786 кв.м. периметр ограждения -316 м.

Автостоянок на территории объекта – нет.

Сведения по должностным лицам организации:

Заведующая Воробьева Наталья Владимировна тел. 89638096393

старший воспитатель Чудакова Ольга Владимировна
завхоз Чернышова Ольга Викторовна

2. Характеристика местности в районе расположения объекта

Здание детского сада расположено на равнинной местности, рядом расположенных лесных массивов и водоемов нет.

Объект расположен в III климатической зоне

Климатическая зона,
среднестатистические метеорологические данные

месяц	Средняя температура (0С)		Средняя сумма осадков	Среднее число дней с осадками более 0,1мм
	день	ночь		
1	-27,8	-17,1	5	2
2	-24,0	-11,5	5	2
3	-13,4	-1,4	12	3
4	-2,2	10,1	33	5
5	5,7	18,9	47	7
6	12,9	25,0	90	10

7	16,5	26,8	134	11
8	14,4	24,5	132	11
9	7,1	18,3	71	9
10	-2,3	8,6	22	4
11	-15,1	-5,4	14	3
12	-25,2	-15,5	10	3

Социально значимые, административные и другие объекты

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон	Направление
1	Администрация Октябрьского района	Ул.Комсомольская, 46	0,5	22-4-04	Юго-восточное
2	Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района	с. Екатеринославка, ул. Новая, 10	25	112, 22-6-49	Северо-западное
3	Территориальные органы МВД России (МО МВД России «Октябрьский»)	с. Екатеринославка, ул. Коммунальная 57	25	102, 02	Северо-западное
4	Территориальные органы МЧС России (ФКУ ПЧ 8 ФПС МЧС России по Амурской области)	с. Екатеринославка, ул. Новая 24	25	101	Северо-западное
5	Медицинские учреждения (ГБУЗ АО «Октябрьская больница»)	с. Екатеринославка, ул. Ленина 66	25	103, 03, 22-3-24	Северо-западное

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту.

№ п/п	Наименование объекта	Расстояние до объекта (территории), расположенного в непосредственной близости, метров	Направление	Характеристика уровня опасности
1	Магазины	150	Северо-восток	Не опасен
2	Прокуратура	100	юго-запад	Не опасен

3	жилые дома	500	юго-восток	Не опасен
---	------------	-----	------------	-----------

1. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до объекта транспортной коммуникации, метров
1	автомобильный	Проезжие части улиц, автобусная остановка	
2	Железнодорожные пути	«Трансиб» Жд вокзал в с. Екатеринославка	восточное 1300 северо-западное 25 000
3	Водные пути	нет	нет
4	Воздушный транспорт	нет	нет

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах находящихся на объекте

1. Режим работы объекта: понедельник – суббота (воскресенье – выходной) с 7.30 до 18.00

2. Количество людей, одновременно находящихся в здании: (на начало 2019-2020 учебного года) 163 человек (143 обучающихся и 20 работников).

Общее количество работников объекта 28 (педагогический персонал - 10, технический персонал - 18)

3. Среднее количество лиц находящихся на объекте:

всего	работников							
	педагоги	т/персонал	1	2	3	4	5	6
163	9	11	16	19	26	27	27	28

4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте, сотрудников охранных организаций - в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - 1 (сторож).

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте - нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

Потенциально опасные участки объекта (при наличии) – нет.

Критические элементы объекта (при наличии) – нет.

Возможные места и способы проникновения террористов на объект – входные двери (под видом родителей или посетителей).

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте

Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта или его части, угроза совершения указанных действий по телефону.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте –

6786 кв.м, человеческие жертвы

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта в кв. метрах, иные ситуации в результате совершения террористического акта на объекте

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

Возможные людские потери (число пострадавших на объекте ориентировочно можно принять равному общему числу людей на объекте)	Возможный экономический ущерб (материальный ущерб ориентировочно можно принять равным балансовой стоимости объекта (здания))
Общее количество лиц на объекте – 163	Балансовая стоимость здания – 17751312.88 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – охраны детского сада 1 сторож в ночное время.

(Наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта, количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.), территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости силы и средства для усиления охраны объекта, состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – оружие, защитные и спецсредства, служебные собаки – нет.

(Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть/нет, если есть - сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи – оповещение лиц находящихся в здании может быть произведено путем включения системы аварийной пожарной сигнализации.

- ЕДДС Октябрьского района - 112, 22-6-49, 25 км

- противопожарная служба – 101, 01, 2 км,

- полиция – 102, 02, 22-5-22, 25 км

- скорая медицинская помощь – 103, 03, 25 км

(Между постами: телефоны, радиостанции; между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта; номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района); номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России; наименование ближайших подразделений аварийно- спасательных служб и расстояние до них)

VII. меры по инженерно-технической защите и пожарной безопасности объекта

1. Средства инженерно-технической укрепленности объекта

а) объектовые и локальные системы оповещения и управления эвакуацией – извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-85 ТУ – 4371-00659069151-2004

наличие, марка, характеристика, место установки

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – лампы накаливания наружное освещение в количестве 4 шт, лампы внутри помещения без учета группа 29.

наличие, марка, характеристика, место установки

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект, оповещения о несанкционированном проникновении на объект или системы физической защиты – нет.

наличие, марка, характеристика, место установки

г) стационарные и ручные металлоискатели – нет.

наличие, марка, характеристика, место установки

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения) - см. план здания (всего камер 10, по периметру -4, на входе – 2, на этажах -4)

е) системы охранного освещения - лампы накаливания наружное освещение в количестве 4 шт, лампы энергосберегающие внутри помещения без учета группа 29.

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов – нет.

для прохода людей и проезда транспортных средств

в) количество эвакуационных выходов -

для выхода людей и выезда транспортных средств, наличие схем, информационных указателей

в) наличие на объекте электронной системы пропуска – нет.

тип установленного оборудования, место установки

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - нет

указывается количество человек, в процентах

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности – декларация пожарной безопасности № 10238803ТО-00072 от 30.09.2016

реквизиты, дата выдачи

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет

характеристика, место установки

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения – порошковые огнетушители в количестве 9 шт, марка ОП – 4 (з) - АВСЕ, один углекислотный, песок, одеяло.

тип, марка, место установки

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – нет.

4. План взаимодействия с территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

наличие и реквизиты документов

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта

1. Наименование критического элемента или потенциально опасного участка – нет.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта

1. Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений – нет.

2. Наличие локальных зон безопасности и другие особенности – нет.

Х. Выводы и рекомендации

Присвоение категории потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Максимальное количество людей, пребывающих на объекте	От 100 человек до 800 человек
Максимальное количество пострадавших человек	От 100 человек до 800 человек
Масштаб иных последствий террористического акта	<i>разрушения конструкции МДОБУ ДС № 4 с. Екатеринославка, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, нарушение деятельности образовательной организации</i>
Категория объекта по степени потенциальной опасности	Основной вывод: <u>третья категория потенциальной опасности</u>

Рекомендуется:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
- н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- о) установить 2 (две) дополнительные камеры видеонаблюдения для полного контроля за внутренними помещениями детского сада, отремонтировать 4 (четыре) камеры наружного наблюдения;
- п) оснащение охранной сигнализацией;
- р) обеспечение охраны ДОО сотрудниками частных охранных организаций,

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

с) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

т) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

у) оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями.

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования МДОБУ «Детский сад № 4 с. Екатеринославка «Алёнушка Октябрьского района Амурской области» предлагается присвоить – третью категорию потенциальной опасности.

Подписи членов комиссии:

Заключение комиссии: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании проведенного обследования МДОБУ ДС № 4 с. Екатеринославка устанавливается **III категория места массового пребывания людей.**

Председатель комиссии: _____ Н.В.Воробьева

Члены комиссии: _____ О.В.Чудакова

_____ Е.Е. Диких

_____ Д.В. Максютя

_____ Р.В. Рискин

_____ С.В. Кузнецова

_____ Р.С.Свистун


_____ П.Н.Балакин

Екатеринославка «Алёнушка Октябрьского района Амурской области
предлагается присвоить – третью категорию потенциальной опасности.

Подписи членов комиссии:


Заключение комиссии: В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)», на основании проведенного обследования МДОБУ ДС № 4 с.
Екатеринославка устанавливается **III категория места массового
пребывания людей.**

Председатель комиссии:




Н.В.Воробьева


Члены комиссии:




О.В.Чудакова




Е.Е. Диких




Д.В. Максютя




Р.В. Рискин



С.В. Кузнецова



Р.С.Свистун



Г.Н.Балакин